


# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Sedna, przycisk "światło", biały

SDN0900121

! Produkt niedostępny od: 2 sty 2024

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gama Produktów              | Sedna                       |
| Typ Produktu Lub Komponentu | Przycisk                    |
| Prezentacja Urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową |
| Zastosowanie Urządzenia     | Sterowanie                  |
| Funkcja Łącznika            | 1-biegunowy przycisk        |
| Odcień Kolory               | Biały                       |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sposób Montaż Urządzenia             | Podtynkowy                                        |
| Wykończenie Powierzchni              | Lśniący                                           |
| Oznakowanie                          | Symbol świetlny                                   |
| Kind Of Terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                |
| Zakres Mocy                          | 2300 W                                            |
| Wire Structure                       | Elastyczny<br>Sztwywny                            |
| Długość Izolacji Zdejmowanej Z Kabla | 13 mm                                             |
| Sposób Mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm<br>Śruby |
| Wysokość                             | 71 mm                                             |
| Szerokość                            | 71 mm                                             |
| Głębokość                            | 37 mm                                             |
| Depth Of Visual Part                 | 12 mm                                             |
| Masa Produktu                        | 0,07157 kg                                        |
| Segment Rynku                        | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne       |

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopień Ochrony Ip   | IP20        |
| Conformity Mark      | CE          |
| Certyfikaty Produktu | GOST-R      |
| Normy                | IEC 60669-1 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka Miary Opakowania 1   | PCE       |
| Ilość Jednostek W Opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość Opakowania 1          | 4,500 cm  |
| Szerokość Opakowania 1         | 7,000 cm  |
| Długość Opakowania 1           | 7,000 cm  |
| Waga Opakowania 1              | 55,000 g  |
| Jednostka Miary Opakowania 2   | BB1       |
| Ilość Jednostek W Opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość Opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość Opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość Opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga Opakowania 2              | 633,000 g |
| Jednostka Miary Opakowania 3   | S04       |
| Ilość Jednostek W Opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość Opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość Opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość Opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga Opakowania 3              | 8,253 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

|                                                                                     |                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|    | Bez Svhc Reach                        |                     |
|    | Bez Toksycznych Metali Ciężkich       |                     |
|   | Bez Rtęci                             |                     |
|  | Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs | <a href="#">Tak</a> |

## Certyfikaty i standardy

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie Reach                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska Dyrektywa Rohs                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Norma Rohs Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Weee                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Kulistość – Profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |